



Landrin – Ind. e Com. de
Inseticidas Ltda.

R. Empres. Agenello Senger,
135 – Carazinho – RS

Telefone de Emergência
(54) 3330-9600

FICHA DE EMERGÊNCIA

Nome Técnico:
BRODIFACOUM

Nome Comercial:
RATRIN

**PRODUTO NÃO ENQUADRADO
NA RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBRE
TRANSPORTES DE PRODUTOS
PERIGOSOS**

Aspecto: Isca em pellets, cor rosa. Odor característico de cereais.

EPI “de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência”: Máscara semi-facial com filtro para poeiras químicas, óculos de proteção, luvas, avental e botas.

RISCOS

Fogo: Não é inflamável. A queima pode liberar gases tóxicos.

Saúde: Pode ser fatal se absorvido por via digestiva. Se ingerido provoca distúrbios da coagulação sanguínea, com sangramentos. Irritante cutâneo, ocular e respiratório.

Meio Ambiente: Prejudicial para peixes e animais. Evite a contaminação dos cursos de água.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Não tocar no produto derramado com as mãos desprotegidas. Usar luvas e botas para estancar o vazamento. Com uma pá limpa, colocar o produto dentro de um recipiente limpo e seco, tampar e remover os recipientes da área de derramamento. Eliminar toda fonte de fogo e calor.

Fogo: Pó químico. CO₂, Halon ou espuma normal. Resfriar as embalagens expostas. A queima pode liberar vapores irritantes. Remover os recipientes da área do fogo, se isso puder ser feito sem risco. Combater o fogo à maior distância possível. Confinar as águas residuais de controle do fogo para posterior descarte.

Poluição: Água: Se a carga ou parte dela cair em lagos ou rios, procurar recuperar o que ainda estiver embalado. Evite a contaminação dos cursos de água e mananciais. Avise a defesa civil: 199.

Envolvimento de Pessoas: Remover a vítima para o ar fresco e solicitar assistência médica de emergência, apresentando ao médico essa ficha. Em caso de contato com o produto, lavar imediatamente a pele e os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão, o vômito não poderá ser provocado, entretanto é possível que ocorra espontaneamente. Deite o paciente de lado para evitar que aspire o produto.

Informações ao Médico: Grupo químico: Cumarínico. Ação tóxica: Raticida de ação anti-coagulante. Antídoto/Tratamento: Vitamina K para proteger dos efeitos anti-coagulantes, sempre que o tempo de protrombina (TP) estiver alterado (maior que 18 segundos). Se a ingestão for recente fazer lavagem gástrica. O carvão ativado, associado a laxantes salinos deverá ser administrado para reduzir a absorção gastro-intestinal. Após o tratamento observar o paciente por 4 a 5 dias após a ingestão.

Observações: Landrin – Ind. e Com. de Inseticidas Ltda. – Rua Empresário Agenello Senger, 135 – Carazinho – RS – Telefone de Emergência: (54) 3330-9600 (Fabricante)
Informações ao Motorista: Isolar a área, afastando curiosos. Sinalizar o local do Acidente. Eliminar fontes de ignição. Entregar a Ficha de Emergência aos socorros Públicos, assim que chegarem. Avisar imediatamente ao transportador, ao expedidor do Produto, ao corpo de bombeiros e à polícia.